



الجمهورية اللبنانية

وزارة الزراعة

قسم النحل

سجل المنحل لمحصول العسل

لعام



معلومات خاصة بالنحال

رقم النحال

..... الاسم الثلاثي للنحال اسم الأم رقم السجل رقم الهاتف
..... المحافظة القضاء القرية العنوان

معلومات خاصة بالمنحل

..... العدد الإجمالي لطوائف النحل	
..... عدد المناحل مواقعها
.....

سلالات النحل

ملاحظات	اسم المؤسسة	عدد الملكات	تاريخ إدخال الملكة	مصدر الملكة (المنشأ)	سلالة النحل

- مصدر الملكة: البلد التي استوردت منه الملكة أو المدينة في داخل لبنان أو خارجه
- اسم المؤسسة: التي تم شراء الملكة منها

الزيارات الدورية للمنحل

التاريخ	التغذية	إضافة العاسلات	تشطيب بيوت الملكات	استعمال الحاجر	تهينة طرود	ترحيل المنحل	مكافحة الإعداء	ملاحظات

عمليات المكافحة

ملاحظات	تقدمة من الوزارة**	فترة الامان ما بين القطاف ووضع المبيد او المضاد	المبيد المستخدم				نسبة الاصابة بالفاروا*	وجود حضنة النحل	غياب حضنة النحل	نوزيما التهاب القصبات الهوائية	الإصابة بأمراض الحضنة أمريكي و أوروبي	تاريخ المكافحة
			محضر محلياً نوعه***	اسم الشركة المستوردة له	المادة الفعالة ونسبة تركيزها	الاسم التجاري						

* ذكر الإصابة / خفيفة (اقل من 5%) / متوسطة (بين 5% - 10%) / شديدة (بين 20% - 30%)

** عند المكافحة: إتباع الإرشادات الواردة وطرق الاستعمال على العبوة

*** محضر محلياً: خشب أو كرتون

مواصفات العسل

اسم المختبر	نتيجة فحص العسل	الكمية المنتجة (كـلـغ)	نوع العسل						تاريخ القطف
			جردي		صيفي		ربيعي		
			ندوة عسلية	أزهار وأشواك متنوعة	ندوة عسلية	أزهار متنوعة	حمضيات	أزهار متنوعة	

- ربيعي: من الساحل حتى 400 متر - صيفي: من 400 متر حتى 900 متر - جردي: 1000 متر وما فوق

تصريف الإنتاج

صافي الربح (ل.ل.)	مجموع التكاليف (ل.ل.)	كلفة تصريف العسل		التاجر الموزع	وجهة التصريف (بالطن أو كلغ)					العبوات المستخدمة		تاريخ التصريف	
		دعاية وعرض المنتج	العمال والنقل		البلد المصدر اليه	تصدير	تصريف عن طريق التعاوانيات	سعر البيع بالجملة (ل.ل.)	سعر البيع بالمفرق (ل.ل.)	السعة (غ)	العدد		

• التاجر الموزع: الاسم الثلاثي لمستلم العسل من النحال وموزعه في السوق

طريقة تحديد نسبة إصابة النحل بالفاروا

تؤخذ عينة من النحل الممس من 200 الى 500 نحلة وتعرض للموت بواسطة ثاني اوكسيد الكربون CO₂ ثم توضع في وعاء يحتوي على الكحول (البعض يستعمل الماء الساخن مع دواء للتنظيف) ويخض المزيج مدة خمس دقائق يطفو النحل خلالها على سطح الكحول أما الفاروا ففي قعر الوعاء. يرفع النحل ويحصى عدده كما يتم إحصاء الفاروا، وبطريقة القاعدة الثلاثية يمكننا معرفة قوة الإصابة:

عدد الفاروا x 100 = نسبة الإصابة
عدد عينة النحل المأخوذة

عدد النحل

- إذا كانت نسبة الإصابة اقل من 5% ← خلية مصابة بشكل خفيف
- إذا كانت نسبة الإصابة 5% - 10% ← خلية في خطر، المعالجة فوراً
- إذا كانت نسبة الإصابة 20 - 30% ← التدخل فوراً، المعالجة والتخلص كل الحضنة.

أرقام هواتف وزارة الزراعة والمصالح الإقليمية التابعة لها

الشمال: 06/733754

وزارة الزراعة: 612 - 01/849600

البقاع: 08/818572

جبل لبنان: 01/283916

الجنوب: 07/723531

النبطية: 07/ 760018

أرقام هواتف وزارة الزراعة و المصالح الإقليمية التابعة لها

وزارة الزراعة : 612 - 01/849600

جبل لبنان : 01/283916

النبطية : 07/ 760018

الشمال : 06/ 733754

البقاع : 08/818572

الجنوب : 07/23531