

مناقصة عمومية	
ملخص عن الصفقة	
وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة	اسم الجهة الشارية
بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب مبني وزارة الزراعة الكائن	عنوان الجهة الشارية
شراء تجهيزات لزوم غرفة الخادم المركزي- وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة	رقم و تاريخ التسجيل
المجموعة الاولى: تلزيم تامين تجهيزات لتخزين المعلومات والبيانات لزوم غرفة الخادم المركزي- وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة.	عنوان الصفقة
المجموعة الثانية: تلزيم تامين تجهيزات لأمن وحماية المعلومات لزوم غرفة الخادم المركزي- وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة.	موضوع الصفقة
المجموعة الثالثة: تأمين قطع غيار لزوم صيانة المعلوماتية في المديرية العامة للزراعة - وزارة الزراعة	
مناقصة عمومية	طريقة التلزيم
لوازم	نوع التلزيم
(لا تقل عن /٤٠/ يوم من التاريخ النهائي لتقديم العروض)	مدة صلاحية العرض ^١
المجموعة الاولى: ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.	
المجموعة الثانية: ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.	ضمان العرض ^٢
المجموعة الثالثة: ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.	
(لا تقل عن /٦٨/ يوم من التاريخ النهائي لتقديم العروض)	مدة صلاحية ضمان العرض ^٣
١٠% من قيمة العقد	ضمان حسن التنفيذ ^٤
السعر الأدنى	الإرساء
مصلحة الديوان المديرية العامة للزراعة - مبني وزارة الزراعة الكائن في منطقة بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب الطابق الثالث	مكان استلام دفتر الشروط
مصلحة الديوان المديرية العامة للزراعة - مبني وزارة الزراعة الكائن في منطقة بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب الطابق الثالث	مكان تقديم العروض
دائرة التوثيق والمعلوماتية مديرية الدراسات والتنسيق-المديرية العامة للزراعة وزارة الزراعة- مبني وزارة الزراعة الكائن في منطقة بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب الطابق الثاني	مكان تقييم العروض
خلال شهرين من تاريخ ابلاغ الملزوم	مدة التنفيذ
الليرة اللبنانية	عملة العقد

^١ م. ٢٢ من ق.ش.ع

^٢ م. ٣٤ من ق.ش.ع

^٣ م. ٣٤ من ق.ش.ع

^٤ م. ٣٥ من ق.ش.ع



القسم الأول

أحكام خاصة بتقديم العروض وارسال التلزيم

المادة 1: تحديد الصفة وموضوعها

- 1- تُجري وزارة الزراعة وفقاً لأحكام قانون الشراء العام وبطريقة الطرف المختار مناقصة للتلزيم تأمين تجهيزات لتخزين المعلومات والبيانات لزوم غرفة الخادم المركزي - وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة في بئر حسن وفق دفتر الشروط هذا ومرافقاته التي تُعتبر كلها جزءاً لا يتجزأ منها.
- 2- عند التعارض بين أحكام دفتر الشروط هذا وأحكام قانون الشراء العام تطبق أحكام قانون الشراء العام.
- 3- تتم الدعوة إلى هذا التلزيم عبر الإعلان على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الزراعة (www.agriculture.gov.lb)
- 4- مرفقات دفتر الشروط
 - الملحق رقم ١ : الملحق الفني، الشروط الفنية-المواصفات الفنية
 - الملحق رقم ٢ : مستند التصريح/التعهد
 - الملحق رقم ٣ : مستند تصريح النزاهة
 - الملحق رقم ٤ : بيان الأسعار
 - الملحق رقم ٥ : نموذج ضمان العرض
- 5- يمكن الإطلاع على دفتر الشروط هذا والحصول على نسخة منه من مصلحة الديوان المديرية العامة للزراعة - مبنى وزارة الزراعة الكائن في منطقة بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب الطابق الثالث، كما ينشر على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.
- 6- إذا رغب أي عارض في طلب أية إيضاحات أو زيارة للموقع قبل تقديم عرضه، فعليه إبلاغ الإدارة كتابة على العنوان التالي
 - الاسم : رندا سرحال؛
 - المسماى الوظيفي : رئيس دائرة التوثيق والمعلوماتية؛
 - العنوان : الإدارة المركزية لوزارة الزراعة، بئر حسن، مقابل ثكنة هنري شهاب، الطابق الثاني؛
 - رقم الهاتف : ٠١/٨٤٩٦٣٣
 - البريد الإلكتروني : rserhal31@gmail.comحيث يمكن لممثلي العارضين قبل تقديم عروضهم أن يقوموا بزيارة لموقع غرفة الخادم المركزي المطلوب تأمين تجهيزات معلوماتية لها والأماكن المحيطة بها للإطلاع عن كثب على جميع الظروف المتعلقة بها وللحصولاً بأنفسهم وعلى مسؤوليتهم الخاصة على كل المعلومات الضرورية لإعداد عروضهم. وتكون تكاليف زيارة العارض للموقع على نفقة الخاصة.

المادة 2: العارضون المسموح لهم الإشتراك بهذه الصفة

يحق الاشتراك في الصفة هذه للأشخاص الطبيعيين والمعنويين (مؤسسات أو شركات) الذين يتعاطون تجارة تجهيزات المعلوماتية ولديهم فريق كفؤ ذو خبرة بتنفيذ وتركيب الاجهزة المطلوب تأمينها.

المادة 3: طريقة التلزيم والإرساء

1. يجري التلزيم بطريقة المنافسة العمومية على أساس تقديم أسعار لكل مجموعة على حدة، ويحق للعارض ان يشترك في الصفة على أساس مجموعة واحدة أو أكثر، وهي مقسمة إلى (ثلاث مجموعات) على النحو التالي:

- المجموعة الأولى: (تجهيزات لتخزين المعلومات والبيانات)
- المجموعة الثانية: (تجهيزات لأمن وحماية المعلومات)
- المجموعة الثالثة: (قطع غيار لزوم صيانة المعلوماتية)

2. يسند التلزيم مؤقتاً لكل مجموعة على حدة إلى العارض المقبول عرضه شكلاً من الناحية الإدارية والفنية والذي قدم السعر الأدنى الإجمالي لكل مجموعة على حده.

3. إذا تساوت الأسعار بين العارضين (في أية مجموعة من المجموعات) أعيدت الصفة بطريقة الظرف المختوم بين أصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها، فإذا رفضوا تقديم عروض أسعار جديدة أو إذا ظلت أسعارهم متساوية عين الملزم المؤقت بطريقة القرعة بين أصحاب العروض المتساوية .

المادة 4: شروط مشاركة العارضين

يحق الاشتراك في هذه الصفة لكل شخص معنوي توافق فيه الشروط التالية:

- 1- يقدم العرض بصورة واضحة وجلية جداً من دون أي شطب أو حك أو تطريب.
- 2- يصرح العارض في عرضه أنه اطلع على دفتر الشروط الخاص هذا والمستندات المتممة له وأخذ نسخة عنه؛ وأنه يقبل الشروط المبينة فيه ويتعدى التقيد بها وتنفيذها جميعها من دون أي نوع من أنواع التحفظ أو الاستدراك وأنه يقدم عرضه على هذا الأساس ويلصق على التصريح طوابع مالية بقيمة خمسين ألف ليرة لبنانية تغطي المستندات كافة (صورة التصريح مرفقة بهذا الدفتر).
- 3- يرفض كل عرض يشتمل على أي تحفظ أو استدراك.
- 4- يحدد العارض في عرضه عنواناً واضحاً له ومكاناً لإقامته لكي يتم إبلاغه ما يجب إبلاغه إياه بالسرعة الممكنة.

أولاً: الغلاف رقم (١) الوثائق والمستندات الإدارية

أ- الشروط العامة الموحدة:

- 1- كتاب التعهد (التصريح) وفق النموذج المرفق موقعاً وممهوراً من العارض مع طوابع بقيمة ٥٠,٠٠٠ ل.ل. ويتضمن التعهد، تأكيد العارض لالتزامه بالسعر وبصلاحيه العرض.
- 2- إذاعة تجارية محدّد فيها صاحب الحق المفوض بالتوقيع عن العارض، ثُبّين توقيع المفوض قانوناً بالتوقيع على العرض.
- 3- التفويض القانوني اذا وقع العرض شخص غير الشخص الذي يملك حق التوقيع عن العارض بحسب الإذاعة التجارية، مصدق لدى الكاتب بالعدل.
- 4- سجل عدلي للمفوض بالتوقيع او "من يمثله قانوناً" لا يتعدى تاريخه الثلاثة أشهر من تاريخ جلة التلزيم، حالٍ من أي حكم شائن.

5- شهادة تسجيل العارض في مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا كان خاضعاً لها، أو شهادة عدم التسجيل إذا لم يكن خاضعاً، وفي هذه الحالة يتلزم العارض بسعره وان أصبح مسجلاً في فترة التنفيذ.

6- شهادة تسجيل العارض لدى وزارة المالية - مديرية الورادات.

7- براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "شاملة أو صالحة للإشتراك في الصفقات العمومية" صالحة بتاريخ جلسة التلزيم تفيد بأن العارض قد سدد جميع اشتراكاته. يجب أن يكون العارض مسجلاً في الصندوق وترفض كل إفادة يذكر عليها عبارة "مؤسسة غير مسجلة".

8- إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري تبين: المؤسسين، الأعضاء، المساهمين، المفوضين بالتوقيع، المدير، رأس المال، نشاط العارض، الوقouات الجارية.

9- افادة صادرة عن المحكمة المختصة (السجل التجاري) تثبت ان العارض ليس في حالة إفلاس وتصفية.

10- ضمان العرض المحدد في المادة ٧ من هذا الدفتر.

11- مستند تصرير النزاهة موقع من العارض وفقاً للأصول (الملحق رقم ٣)

12- نسخة عن الإيصال المسلم له من قبل المركز عند حصوله على دفتر الشروط الخاص بالصفقة. (إذا وجدت)

*يجب أن تكون كافة المستندات المطلوبة أعلاه (أصلية أو صور مصدقة عنها من المراجع المختصة) وذلك ضمن مهلة ستة أشهر التي تسبق موعد جلسة التلزيم.

بـ- الشروط الخاصة بموضوع الصفة:

1- المؤهلات الفنية/التقنية/المهنية

1- إفادة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة تثبت أن العارض يتعاطى تجارة أو صناعة المواد موضوع الصفة، صالحة بتاريخ جلسة التلزيم وصالحة للإشتراك في المناقصات في العمومية.

2- شهادة حسن تنفيذ وإنجاز لمشاريع مماثلة من حيث الحجم والنوع، خلال السنوات الأخيرة...

3- العرض الفني وفقاً للمواصفات المطلوبة في (الملحق رقم ١)

4- المستندات الفنية (الكتالوگات الخاصة بكل من التجهيزات المطلوبة والمعلومات الفنية الخاصة بها والشهادات المطلوبة) والاضاءة بلون متمايز في هذه المستندات على المواصفات الفنية المطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة في الملحق الفني، على ان تكون المستندات الفنية مختومة وموثقة من العارض وعلى مسؤوليته.

5- المستندات والإفادات التي تثبت وجود فريق كفوء يعمل لدى العارض وفقاً لما يلي (كحد ادنى) :

المجموعة الأولى:

a. اختصاصيين عدد ٢ كحد ادنى ذوي خبرة بتنفيذ تجهيز شبكات المعلوماتية، تركيب وبرمجة

Storage, VMware servers, Backup solution and Citrix

b. اختصاصات ومؤهلات فريق عمل العارض لتنفيذ الاعمال المطلوبة في هذا التلزيم

المجموعة الثانية:

a. اختصاصيين عدد ٢ كحد ادنى ذوي خبرة بتنفيذ تجهيز شبكات المعلوماتية، الامن

المعلوماتي،



b. اختصاصات ومؤهلات فريق عمل العارض لتنفيذ الاعمال المطلوبة في هذا التزيم مع تعهد العارض بصحبة ما ورد في هذه المستندات تحت طائلة المسؤولية القانونية بما فيها اقصاؤه عن المشاركة في الصفقات العمومية.

6- تصرحاً بمعاينة واقع العمل موقعاً من قبل العارض نافياً للجهالة.

ثانياً: الغلاف رقم (٢) بيان الأسعار

يُقدم العارض بياناً بالأسعار - لكل مجموعة على حدة، ويضع كل مجموعة ضمن ظرف مغلق يدون عليه إسم المجموعة وموقع من قبل العارض (خاص بالتزيم على أساس المجموعات)- وفقاً للملحق رقم ٤ ويتضمن السعر الإفرادي والإجمالي لكل التجهيزات المنوي تلزيمهها بالعملة اللبنانية مدوناً بالأرقام والأحرف دون حك أو شطب أو تطريض أو زيادة كلمات غير موقع تجاهها.

يشمل السعر الضرائب والرسوم والمصاريف مهما كان نوعها، وفي حال خضوع الملتزم للضريبة على قيمة الضريبة المضافة عليه أن يقدم سعره مفصلاً مع السعر الإجمالي لكل مجموعة بما فيه الضريبة على القيمة المضافة. في حال الإختلاف بين الأرقام والأحرف يؤخذ بالسعر الإفرادي المدون بالأحرف، ويرفض السعر غير المدون بالأحرف الكاملة والأرقام معاً.

المادة ٥: طلبات الاستيضاح (المادة ٢١ من قانون الشراء العام)

يحق للعارض تقديم طلب استيضاح خطياً حول الشروط خلال مهلة تنتهي قبل عشرة أيام من تاريخ تقديم العروض. على (الجهة الشارية) الإجابة خلال مهلة تنتهي قبل ستة أيام من الموعد النهائي لتقديم العروض. وينرسل الإيضاح خطياً، في الوقت عينه، من دون تحديد هوية مصدر الطلب، إلى جميع العارضين الذين زوّدتهم الجهة الشارية بملفات التلزيم، وتطبق أحكام المادة ٢١ من قانون الشراء العام في حال ارتأت الإدارة اجراء تعديلات على دفتر الشروط لأي سبب كان أو بمبادرة منها أم نتيجة لطلب استرضاح مقدم من احد العارضين، وفي كل ما يتعلق بعقد الاجتماعات مع العارضين، كما يمكن (للجنة الشارية)، عند الاقتضاء، تحديد موعد معين للعارضين المحتملين لمعاينة الموقع.

المادة ٦: مدة صلاحية العرض (المادة ٢٢ من قانون الشراء العام)

1. يُحدد دفتر الشروط هذا مدة صلاحية العرض باربعين يوماً (٤٠ يوماً) من التاريخ النهائي لتقديم العروض.

2. يمكن للجهة الشارية أن تطلب من العارضين، قبل انقضاء فترة صلاحية عروضهم، أن يمدّدوا تلك الفترة لمدة إضافية محددة. ويمكن للعارض رفض ذلك الطلب من دون مصادرته ضمان عرضه.

3. على العارضين الذين يوافقون على تمديد فترة صلاحية عروضهم أن يمدّدوا فترة صلاحية ضمانات العروض، أو أن يقدّموا ضمانات عرض جديدة تغطي فترة تمديد صلاحية العروض. ويُعتبر العارض الذي لم يمدّد ضمان عرضه، أو الذي لم يقم ضمان عرض جديد، أنه قد رفض طلب تمديد فترة صلاحية عرضه.

4. يمكن للعارض أن يعدل عرضه أو أن يسحبه قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون مصادرته ضمان عرضه. ويكون التعديل أو طلب سحب العرض ساري المفعول عندما تتسلمه الجهة الشارية قبل الموعد النهائي لتقديم العروض.

5. تمدد صلاحية العرض حكماً في حال تجميد الإجراءات لفترة محددة من قبل هيئة الاعتراضات وفق أحكام الفصل السابع من قانون الشراء العام، وذلك لفترة زمنية تعادل فترة تجميد الإجراءات. وعلى العارض تمديد فترة ضمان عرضه تبعاً لذلك.



المادة 7: ضمان العرض (المادة ٣٤ من قانون الشراء العام)

1. يُحدد ضمان العرض لهذه الصفقة كما يلي:
 - بمبلغ /٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (ستة مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير) للمجموعة الأولى.
 - بمبلغ /٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (خمسين مليون ليرة لبنانية لا غير) للمجموعة الثانية.
 - بمبلغ /١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. (مئة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير) للمجموعة الثالثة.
2. تُحدّد مدة صلاحية ضمان العرض بثمانية وستين يوماً من تاريخ جلسة التلزيم.
3. يجدد مفعول ضمان العرض تلقائياً إلى أن يقرر إعادةه إلى العارض.
4. يعاد ضمان العرض إلى الملتم عد تقديم ضمان حسن التنفيذ، وإلى العارضين الذين لم يرثُ عليهم التلزيم في مهلة أقصاها بدء نفاذ العقد.

المادة 8: ضمان حسن التنفيذ (المادة ٣٥ من قانون الشراء العام)

1. تحدّد قيمة ضمان حسن التنفيذ بنسبة ١٠٪ من قيمة العقد.
2. يجب تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال فترة لا تتجاوز //١٥// خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد. وفي حال التأخُّف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ، يُصدر ضمان العرض.
3. يبقى ضمان حسن التنفيذ مجمداً طوال مدة التلزيم، ويُحسم منه مباشرةً وبدون سابق إنذار ما قد يترتب من غرامات أو مخالفات أو عطل أو ضرر يحدثه الملتم إلى حين إيفائه بكل الموجبات.
4. يعاد ضمان حسن التنفيذ إلى الملتم بعد انتهاء مدة التلزيم واتمام الإسلام النهائي الذي يجري بعد تأكيد الإدارة من أن التلزيم جرى وفقاً للأصول.

المادة 9: طريقة دفع الضمانات (المادة ٣٦ من قانون الشراء العام)

- يكون ضمان العرض كما ضمان حسن التنفيذ إما نقدياً يُدفع إلى صندوق الخزينة، وإما بموجب كتاب ضمان مصرفي غير قابل للرجوع عنه، صادر عن مصرف مقبول من مصرف لبنان يبيّن أنه قابل للدفع غب الطلب، ويقدم ضمان العرض باسم (المناقصة العمومية لتلزيم تأمين تجهيزات تخزين المعلومات والبيانات لزوم غرفة الخادم المركزي- وزارة الزراعة -المديرية العامة للزراعة في بئر حسن) لصالح وزارة الزراعة.
- لا يقبل الإستعاضة عن الضمانات بشيك مصرفي أو بايصال مُعطى من الخزينة عائد لضمان صفقة سابقة حتى لو كان قد تقرر رد قيمته.

المادة 10: تقديم العروض

1. يوضع العرض ضمن غلافين مختومين يتضمن الأول الوثائق والمستندات المطلوبة في البند (أولاً) من المادة الرابعة أعلاه، ويتضمن الثاني الغلاف رقم (٢) بيان الأسعار كما هو مطلوب في البند (ثانياً) من المادة الرابعة أعلاه، وينظر على ظاهر كل غلاف:
 - الغلاف رقم ()
 - اسم العارض وختمه.
 - محتوياته
 - موضوع الصفقة
 - تاريخ جلسة التلزيم.

2. يوضع الغلاف المنصوص عنهم في الفقرة (١) من هذه المادة ضمن غلاف ثالث موحد يتم الحصول عليه من قلم مصلحة الديوان المديرية العامة للزراعة عند تقديم العرض مختوم ومعنون باسم وزارة الزراعة -المديرية العامة للزراعة الكائنة في منطقة بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب ولا يذكر على ظاهره سوى موضوع الصفقة والتاريخ المحدد لإجرائها ليكون بالأرقام على الشكل التالي: اليوم / الشهر / السنة / الساعة، وذلك دون أية عبارة فارقة أو إشارة مميزة كإسم العارض أو صفته أو عنوانه، وذلك تحت طائلة رفض العرض، وتكون الكتابة على الغلاف الموحد بواسطة الحاسوب على ستيرز بيضاء اللون تلخص عليه عند تقديمه إلى وزارة الزراعة.
3. ترسل العروض بواسطة البريد العام أو الخاص المغفل أو باليد مباشرة إلى قلم مصلحة الديوان المديرية العامة للزراعة -المديرية العامة للزراعة الكائنة في منطقة بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب الطابق الثالث.
4. يُحدد الموعد النهائي لتقديم العروض وفق ما ينص عليه الإعلان المتعلق بهذه الصفة، والمنشور على المنصة الالكترونية المركزية لهيئة الشراء العام. (يكون موعد جلسة التلزيم فوراً عند انتهاء مهلة استقبال العروض)
5. تُرَدَّ الجهة الشارية العارض بإيصال يُبيَّن فيه رقم تسلسلي بالإضافة إلى تاريخ تسلُّم العرض بالساعة واليوم والشهر والسنة.
6. تُحافِظ الجهة الشارية على أمن العرض وسلامته وسرّيته، وتケف عدم الاطلاع على محتواه إلا بعد فتحه وفقاً للأصول.
7. لا يُفتح أي عرض تسلَّمه الجهة الشارية بعد الموعد النهائي لتقديم العروض، بل يُعاد مختوماً إلى العارض الذي قدَّمه.
8. لا يحق للعارض أن يقدِّم أكثر من عرض واحد تحت طائلة رفض كل عروضه.

المادة 11: فتح وتقدير العروض

1. تُفتح العروض لجنة التلزيم المنصوص عنها في المادة ١٠٠ من قانون الشراء العام حيث تتولى حصرًا دراسة ملف التلزيم وفتح وتقدير العروض وبالتالي تحديد العرض الأنسُب، وذلك في جلسة علنية تعقد فور انتهاء مهلة تقديم العروض.
2. على رئيس اللجنة وعلى كلٍ من أعضائها أن يتخلَّ عن مهامه في اللجنة المذكورة في حال وقع بأيٍّ وضع من أوضاع تضارب المصالح أو توقُّع الوقوع فيه، وذلك فور معرفته بهذا التضارب.
3. يمكن للجنة التلزيم الاستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للمساعدة على التقييم الفني والمالي عند الاقتضاء، وذلك بقرار من المرجع الصالح لدى الجهة الشارية. يخضع اختيار الخبراء من خارج الإدارة إلى أحكام قانون الشراء العام.
4. يلتزم الخبراء السرية والحياد في عملهم ولا يحق لهم أن يقرروا باسم اللجنة أو أن يشاركوا في مداولاتها أو أن يفصحوا عنها علانية، ويمكن دعوتهم للاستماع والشرح من قبل الجهات المعنية. كما يتوجب على الخبراء تقديم تقرير خطي للجنة يضم إلزامياً إلى محضر التلزيم.
5. في حال التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة، تؤخذ القرارات بأغلبية أعضائها ويندون أي عضو مخالف أسباب مخالفته.
6. يحق لجميع العارضين المشاركيـن في عملية التلزيم أو لممثليـمـهم المفوـضـين وفقاً للأصول، كما يحق للمراقب المنـدوـبـ من قبل هـيـةـ الشـرـاءـ العـامـ حـضـورـ جـلـسـةـ فـتـحـ العـروـضـ.

7. تفاصيل العرض بحسب الآلية التالية:

- 1- يتم فض الغلاف الخارجي الموحد لكل عرض على حدة واعلان اسمه ضمن المشاركين في الصفة، وذلك وفق ترتيب الأرقام التسلسليّة المسجلة على الغلافات الخارجية والمسلمة للعارضين.
 - 2- يتم فض الغلاف رقم (١) (الوثائق والمستندات الإدارية المنصوص عنها في المادة الرابعة اعلاه) وفرز المستندات المطلوبة والتدقيق فيها تمهدًا لتحديد وإعلان أسماء العارضين المقبولين شكلاً والمؤهلين للاشتراك في بيان مقارنة الأسعار.
 - 3- يجري فض الغلاف رقم (٢) (بيان الأسعار) (على أساس كل مجموعة على حدة حسب ترتيبها) للعارضين المقبولين شكلاً كلًّا على حدة واجراء العمليات الحسابية اللازمة، وتدوين السعر الإجمالي لكل عرض بما فيه الضريبة على القيمة المضافة في حال كان العرض خاضعاً لها، تمهدًا لإجراء مقارنة واعلان اسم الملائم المؤقت.
 - 4- تُصحح لجنة التلزيم أي خطأ حسابي محضر تكشفها أثناء فحصها العروض المقيدة وفقاً لأحكام دفتر الشروط، وتبلغ التصحيحات إلى العرض المعني بشكل فوري.
8. يمكن للجنة التلزيم، في أي مرحلة من مراحل إجراءات التلزيم، أن تطلب خطياً من العرض إيضاحات بشأن المعلومات المتعلقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لمساعدتها في التأكيد من المؤهلات أو فحص العروض المقيدة وتقييمها.
9. تُسجل وقائع فتح العرض خطياً في محضر يوقع عليه رئيس وأعضاء لجنة التلزيم، كما توضع لائحة بالحضور يوقع عليها المشاركون من ممثلي الجهة الشرارية وهيئة الشراء العام، والعارضين وممثليهم على أن يشكل ذلك إثباتاً على حضورهم. تُدرج كل المعلومات والوثائق المتعلقة بوقائع الجلسة في سجل إجراءات الشراء المنصوص عليه في المادة ٩ من قانون الشراء العام.
10. لا يمكن طلب إجراء أو السماح بإجراء أي تغيير جوهري في المعلومات المتعلقة بالمؤهلات أو بالعرض المقيد، بما في ذلك التغيرات الرامية إلى جعل من ليس مؤهلاً من العارضين مؤهلاً أو جعل عرض غير مستوفٍ للمتطلبات مستوفياً لها.
11. لا يمكن إجراء أي مفاوضات بين الجهة الشرارية أو لجنة التلزيم والعرض بخصوص المعلومات المتعلقة بالمؤهلات أو بخصوص العروض المقيدة، ولا يجوز إجراء أي تغيير في السعر إثر طلب استيضاح من أي عرض.
12. تُدرج جميع المراسلات التي تجري بموجب هذه المادة في سجل إجراءات الشراء بحسب المادة ٩ من قانون الشراء العام.
13. في حال كانت المعلومات أو المستندات المقيدة في العرض ناقصة أو خاطئة أو في حال غياب وثيقة معينة، يجوز للجنة التلزيم طلب خطياً من العرض المعني توضيحات حول عرضه، أو طلب تقديم أو استكمال المعلومات أو الوثائق ذات الصلة خلال فترة زمنية محددة، شرط أن تكون كافة المراسلات خطية واحترام مبادئ الشفافية والمساواة في المعاملة بين العارضين في طلبات التوضيح أو الاستكمال الخطية، ومع مراعاة أحكام الفقرة ٣ من البند الثاني من المادة ٢١ من قانون الشراء العام.

ك

المادة 12: استبعاد العارض

تستبعد الجهة الشارية العارض من إجراءات التلزيم بسبب عرضه منافع أو من جراء ميزة تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب المصالح وذلك في أحدى الحالتين المنصوص عنهما في المادة الثامنة من قانون الشراء العام.

المادة 13: حظر المفاوضات مع العارضين (المادة ٥٦ من قانون الشراء العام)

تحظر المفاوضات بين الجهة الشارية أو لجنة التلزيم وأي من العارضين بشأن العرض الذي قدمه ذلك العارض.

المادة 14: رفع السرية المصرفية:

يعتبر العارض فور تقديم العرض ملتزماً برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام المتعلق بهذا التلزيم، سندًا للقرار رقم ١٧ تاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢ الصادر عن مجلس الوزراء.

المادة 15: إلغاء الشراء وأي من إجراءاته:

يمكن للجهة الشارية أن تلغى الشراء و/أو أي من إجراءاته في أي وقت قبل إبلاغ الملتزم المؤقت إبرام العقد، في الحالات التي نصت عليها المادة ٢٥ من قانون الشراء العام.

RS

القسم الثاني أحكام خاصة بالعقد وتنفيذ الالتزام

المادة 16: قواعد قبول العرض الفائز (أو التلزم المؤقت) وبدء تنفيذ العقد:

1. تقبل الجهة الشارية العرض المقدم الفائز وفقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة ٢٤ من قانون الشراء العام.
2. بعد التأكيد من العرض الفائز تبلغ الجهة الشارية العرض الذي قدم ذلك العرض، كما تنشر بالتزامن قرارها بشأن قبول العرض الفائز (التلزم المؤقت) والذي يدخل حيز التنفيذ عند انتهاء فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ النشر، الذي يجب أن يتضمن على الأقل، المعلومات التالية:
 - أ- إسم وعنوان العرض الذي قدم العرض الفائز (الملزم المؤقت);
 - ب- قيمة العرض، ويمكن إضافة ملخص لسائر خصائص العرض الفائز ومزاياه النسبية إذا كان العرض الفائز قد تم تأكيده على أساس السعر ومعايير أخرى؛
 - ج- مدة فترة التجميد بحسب هذه الفقرة.
3. فور انقضاء فترة التجميد، تقوم الجهة الشارية بإبلاغ الملزم المؤقت بوجوب توقيع العقد خلال مهلة لا تتعدي //١٥// خمسة عشر يوماً.
4. يوقع المرجع الصالح لدى الجهة الشارية العقد خلال مهلة //١٥// خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد من قبل الملزم المؤقت. يمكن أن تمدد هذه المهلة إلى //٣٠// ثلاثين يوماً في حالات معينة تحدّد من قبل المرجع الصالح.
5. يبدأ نفاذ العقد عندما يوقع الملزم المؤقت والمرجع الصالح لدى سلطة التعاقد عليه.
6. لا تُتَّخذ سلطة التعاقد ولا الملزم المؤقت أي إجراء يتعارض مع بدء نفاذ العقد أو مع تنفيذ الشراء خلال الفترة الزمنية الواقعة ما بين تبليغ العرض المعنى بالالتزام المؤقت وتاريخ بدء نفاذ العقد.
7. في حال تمنع الملزم المؤقت عن توقيع العقد، تُصادِر الجهة الشارية ضمان عرضه. في هذه الحالة يمكن للجهة الشارية أن تُلْغِي الشراء أو أن تختار العرض الأفضل من بين العروض الأخرى الفائزة وفقاً للمعايير والإجراءات المحددة في هذا القانون وفي ملفات التلزم، والتي لا تزال صلاحيتها سارية المفعول. تُطبَّق أحكام هذه المادة على هذا العرض بعد إجراء التعديلات اللازمة.

المادة 17: قواعد بشأن العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً غير عاديًّا (المادة ٢٧ من قانون الشراء العام)

يجوز للجهة الشارية أن ترفض أي عرض إذا قررت أنَّ السعر، مُقترناً بسائر العناصر المكونة لذلك العرض المقدم، مُنخفض انخفاضاً غير عاديًّا قياساً إلى موضوع الشراء وقيمة التقديرية وتطبق أحكام المادة ٢٧ من قانون الشراء العام في هذا الشأن.

المادة 18: مدة التنفيذ

1. يتم التسليم من قبل الملزم ضمن شهرين من تاريخ تبليغه رسمياً تصديق محضر التلزم.
2. يجب أن يستمر سريان مفعول ضمان العيوب وجميع التجهيزات والوازم ٣ سنوات (٣٦ شهراً) من تاريخ الإسلام.

المادة 19: قيمة العقد وشروط تعديلها (المادة ٢٩ من قانون الشراء العام)

1. تكون البدلات المتفق عليها في العقد ثابتة ولا تقبل التعديل والمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء تنفيذه ضمن ضوابط محددة وفقاً لشروط التعديل والمراجعة في الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة ٢٩ من قانون الشراء العام.
2. تراعى شروط الإعلان المنصوص عليها في المادة ٢٦ من قانون الشراء العام عند تعديل قيمة العقد.

المادة 20: تنفيذ العقد والاستلام (المادة ٣٢ من قانون الشراء العام)

1. تستلزم اللوازم لجنة الإسلام المنصوص عليها في المادة ١٠١ من قانون الشراء العام وتقوم تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قبل الملزم.
2. في حال تطلب طبيعة المشروع وحجمه مدة تتجاوز الثلاثة أيام، على اللجنة تبرير أسباب ذلك خطياً ووضع اقتراحاتها بهذا الشأن، على الألا تتجاوز المهلة في جميع الأحوال السنتين يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قبل الملزم.

المادة 21: إسلام الأشغال/اللوازم/الخدمات (المادة ١٠١ من قانون الشراء العام)

1. يجري إسلام التجهيزات الملزمة بواسطة لجنة إسلام يعينها المدير العام للزراعة بموجب قرار يصدر عنه استناداً إلى المادة ١٠١ من قانون الشراء العام. لهذه اللجنة الحق في رفض كل تسليم لا يكون مطابقاً للشروط الفنية التي جرى التزيم على أساسها، فتنظم محضراً مفصلاً بذلك.
2. يتم إسلام التجهيزات وتركيبها وتشغيلها والتدريب العملي لدائرة التوثيق والمعلوماتية على استعمالها من قبل الملزم بعد تركيبها في غرفة الخادم المركزي -وزارة الزراعة-المديرية العامة للزراعة، مطابقة كلياً للشروط والمواصفات المطلوبة خالصة المصارييف مشتملة على الرسوم والضرائب المختلفة (بما فيها الضريبة على القيمة المضافة)، حيث يتم التأكيد من توافر جميع المواصفات المطلوبة حسب الشروط الفنية المرفقة بهذا الدفتر.
3. تكون مدة الالتزام شهرين من تاريخ تبليغ الملزم.
4. يكفل الملزم التجهيزات (موضوع هذا العقد) بأنها جديدة وغير مستخدمة أو متجددة ومن أحدث طراز وتتضمن جميع التطورات في التصميم ما لم يذكر غير ذلك في العقد. على الملزم أن يكفل خلو التجهيزات من أية عيوب ناتجة عن التصميم أو المواد أو المصنوعة، والتي قد تظهر تحت ظروف الإستخدام الطبيعية الموجودة في دولة الوجهة النهائية.
5. يجب أن يستمر سريان مفعول ضمان العيوب وجميع التجهيزات واللوازم والخدمات الملحة ٣ سنوات (٣٦ شهراً) من تاريخ الإسلام.
6. تبلغ الإداره الملزم بأية عيوب تظهر في التجهيزات (موضوع هذا الالتزام) وطبيعة هذه العيوب. وعلى الملزم القيام فوراً بالكشف الميداني العاجل للتأكد من طبيعة العيوب ويقوم بإصلاحه أو تبديل هذه التجهيزات أو الجزء المتضرر منها دون حساب أية تكلفة إضافية على الإداره وذلك فوراً. تستمرة فترة الضمانة المصنوعة لكل سلعة يتم تصحيح العيوب فيها أو استبدالها لحين انتهاء فترة مسؤولية العيوب.
2. إذا أخفق الملزم في تصليح أو تبديل التجهيزات (موضوع هذا الالتزام)، يحق للإداره أن تقوم بإصلاح ما تراه ضرورياً على نفقة ومسؤولية الملزم.
3. يجري إسلام وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشراء العام.

المادة 22: التعاقد الثنائي (المادة ٣٠ من قانون الشراء العام)

٣. يجب على الملزوم الأساسي أن يتولى بنفسه تنفيذ العقد ويبقى مسؤولاً تجاه سلطة التعاقد عن تنفيذ جميع بنوده وشروطه، ويمنع عليه تلزم كامل موجباته التعاقدية لغيره.

المادة 23: الحوادث والمسؤوليات

- يتحمل الملزوم المسؤولية الكاملة عن كافة المخاطر والحوادث التي قد تصيب الغير والعاملين تحت إمرته طيلة فترة تنفيذ الأعمال، كما يعتبر مسؤولاً عن كافة الأضرار التي تلحق بمنشآت الإدارة من جراء وأثناء تنفيذ الأعمال وعليه إتخاذ كافة التدابير لمنع حدوثها.
- على الملزوم تصليح كل عطل وضرر يلحق بمنشآت الإدارة ينبع عن الأعمال التي يقوم بها.
- وفي حال المخالفة تقوم الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى نفقته وتحسم الأكلاف من قيمة ضمان حسن التنفيذ.

المادة 24: دفع قيمة العقد° (المادة ٣٧ من قانون الشراء العام)

١. بعد استلام التجهيزات الملزمة استلاماً قانونياً ونهائياً وتنظيم أمين المستودع العام وثيقة الادخال ينظم مستند تصفية وصرف وعلى لا تتجاوز تسعة عشر (٩٠٪) المبلغ المستحق من قبل دائرة المحاسبة موقع من لجنة الاستلام، ثُمَّ تدفع قيمة هذه المشتريات بموجب حوالات مالية تصدر باسم الملزوم بالعملة اللبنانية من موازنة وزارة الزراعة ولا تدفع أية سلفة أثناء التنفيذ، ويبقى العشر (١٠٪) موقوفاً في الخزينة لحين انتهاء فترة مسؤولية العيوب (انتهاء فترة ضمان العيوب المحددة ٣ سنوات (٣٦ شهراً) من تاريخ الإسلام - (warranty).

.2

أ. تُحدِّد شروط العقد طريقة الدفع بحسب مراحل التنفيذ أو بحسب المُنجزات، على أن تتناسب الدفعات مع المُنجزات، وعلى لا تتجاوز تسعة عشر المبلغ المستحق، ويبقى العشر موقوفاً في الخزينة إلى أن يتم الإسلام النهائي.

بـ. تُرد هذه التوقيفات عند الإسلام النهائي إذا كان العقد لا يحدِّد مدة لضمان اللوازم أو الأشغال أو الخدمات. ويمكن لسلطة التعاقد أن تكتف عن اقطاع التوقيفات العشرية عندما تغطي الضمانات المُعطاة مخاطر ما تبقى من تنفيذ العقد. كما يحق لها استبدال التوقيفات العشرية بضمانة موازية.

جـ. عند تسديد الدفعات وفقاً لأحكام هذه الفقرة يجب الأخذ بالاعتبار حسم المبالغ الضرورية لتسديد الدفعات على الحساب المشار إليها في الفقرة ٣ أدناه.

.3

أـ. يمكن أن يُجيز العقد لسلطة التعاقد إعطاء الملزوم سلفات لا تتحمَّل // ٢٠ // عشرين بالمئة من قيمة العقد على لا تتجاوز في أي حال سقفاً مالياً مُحدداً بـمليار ليرة لبنانية. يمكن لسلطة التعاقد، عند تجاوز النسبة المحددة في هذه الفقرة، وفي حال نصَّت شروط العقد على ذلك، إعطاء الملزوم سلفات لقاء كفالات مصرافية، وذلك بعد إبلاغ هيئة الشراء العام.

بـ. تُعاد الكفالة المصرافية المشار إليها في هذه الفقرة إلى الملزوم عند حسم كامل مبالغ السلفات.

٤

المادة 25: دفع الطوابع والرسوم

- ان كافة الطوابع والرسوم التي تتوجب وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء الناتجة عن هذا الإلتزام هي على عاتق الملزם بما فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة.
- يُسَدِّد الملزם رسم الطابع المالي البالغ ٤٤٤ بالألف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغ الملزם تصديق الصفة، و٤٤٤ بالألف عند تسديد قيمة العقد.

المادة 26: الغرامات (المادة ٣٨ من قانون الشراء العام)

يتوجَّب على الملزם التَّقْيِد بالمهل المحددة في العقد تحت طائلة دفع الغرامات المحددة فيه. تفرض الغرامات بشكلٍ حكمي على الملزם بمجرد مخالفته أحكام العقد دون حاجة لإثبات الضرر. وتحسب غرامة تأخير نقدية نسبتها (١٠%) من قيمة العقد عن كل يوم تأخير في انجاز الأعمال المطلوبة، ويُعتبر كسر النهار نهاراً كاملاً، على أن لا تزيد هذه الغرامات عن (١٥%) من قيمة العقد. وإذا تجاوزت غرامات التأخير النسبة المذكورة، تطبق أحكام المادة ٣٣ من قانون الشراء العام في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال يُصادر ضمان حسن التنفيذ مؤقتاً إلى حين تصفية التزيم.

المادة 27: أسباب انتهاء العقد ونتائجها (المادة ٣٣ من قانون الشراء العام)

أولاً: النكول

يعتبر الملزם ناكلاً إذا خالف شروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشروط هذا، وبعد إنذاره رسميًّا بوجوب التَّقْيِد بكلَّة موجباته من قبل سلطة التعاقد، وذلك ضمن مهلة تتراوح بين خمسة أيام كحد أدنى وخمسة عشر يوماً كحد أقصى، وانقضاء المهلة هذه دون أن يقوم الملزם بما طُلب إليه. وإذا اعتُبر الملزם ناكلاً، يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في البند (أولاً) من الفقرة الرابعة من المادة ٣٣ من قانون الشراء العام.

ثانياً: الإنتهاء

- 1- ينتهي العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار في الحالتين التاليتين:
 - أ- عند وفاة الملزם إذا كان شخصاً طبيعياً، إلا إذا وافقت سلطة التعاقد على طلب موافقة التنفيذ من قبل الورثة.
 - ب- إذا أصبح الملزם مفلساً أو معسراً أو حلَّت الشركة، وتُطبَّق عندئذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة ٣٣ من قانون الشراء العام.
- 2- يجوز لسلطة التعاقد إنهاء العقد إذا تعذر على الملزם القيام بأي من إلتزاماته التعاقدية بنتيجة القوة القاهرة.

ثالثاً: الفسخ

- 1- يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار في أي من الحالات التالية:
 - أ- إذا صدرَ بحقَّ الملزם حكمٌ نهائيًّا بارتكاب أي جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتيال أو الغش أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تضارب المصالح أو التزوير أو الإفلاس الإحتيالي، وفقاً للقوانين المرعية للإجراءات؛
 - ب- إذا تحققَت أي حالة من الحالات المذكورة في المادة ٨ من هذا القانون.
 - ج- في حال فقدانِ أهليةِ الملزם.

2- إذا فسخ العقد لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند الرابع من هذه المادة.

رابعاً: نتائج انتهاء العقد:

- في حال تطبيق إحدى حالات النكول أو الفسخ المحددة في المادة ٣٣ من قانون الشراء العام، أو في حال تحقق حالة إفلاس الملزם أو إعساره، أو في حال وفاة الملزם وعدم متابعة التنفيذ من قبل الورثة، تتبع فوراً، خلافاً لائي نص آخر أحكام الفقرة رابعاً من المادة ٣٣ من قانون الشراء العام.
- لا يترتب أي تعويض عن الخدمات المقدمة أو الأشغال المنفذة من قبل من يثبت قيامه بائي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من «ثالثاً» من المادة ٣٣ من قانون الشراء العام.
- ينشر قرار انتهاء العقد وأسبابه على الموقع الإلكتروني لسلطة التعاقد إن وجد وعلى المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

المادة 28: الاقطاع من الضمان (المادة ٣٩ من قانون الشراء العام)

إذا ترتب على الملزם في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقاً لأحكام وشروط العقد، حق لسلطة التعاقد اقتطاع هذا المبلغ من ضمان حسن التنفيذ ودعوة الملزם إلى إكمال المبلغ ضمن مدة معينة، فإذا لم يفعل اعتباراً ناكلاً وفقاً لأحكام الفقرة (أولاً) من المادة ٣٣ من قانون الشراء العام.

المادة 29: الإقصاء (المادة ٤٠ من قانون الشراء العام)

تطبق أحكام الإقصاء على الملزם الذي يعتبر ناكلاً أو الذي يصدر بحقه حكم قضائي وفقاً لما نصت عليه المادة ٤٠ من قانون الشراء العام.

المادة 30: القوة القاهرة

إذا حالت ظروف استثنائية وخارجية عن ارادة الملزם دون التسليم في المدة المحددة، يتوجب عليه ان يعرضها فوراً وبصورة خطية على (الادارة المعنية) والتي يعود لها وحدها الحق بتقدير الظروف لجهة قبولها أو رفضها وعلى الملزם الرضوخ لقرارها في هذا الشأن.

المادة 31: النزاهة

تطبق أحكام المادة ١١٠ من قانون الشراء العام.

المادة 32: الشكوى والإعتراض

يحق لكل ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الإعتراض على أي إجراء أو قرار صريح أو ضمني تتخذه أو تعتمده أو تطبقه أي من الجهات المعنية بالشراء في المرحلة السابقة لنفاذ العقد، ويكون مخالفًا لأحكام قانون الشراء العام والمبادئ العامة المتعلقة بالشراء العام، وتُطبق أحكام الفصل السابع من قانون الشراء العام في هذا الشأن، على أن تتبع إجراءات الإعتراض المعمول بها لدى مجلس شورى الدولة لحين تشكيل هيئة الإعتراضات المنصوص عنها في قانون الشراء العام.



المادة 33: القضاء الصالح:

إن القضاء اللبناني وحده هو المرجع الصالح للنظر في كل خلاف يمكن أن يحصل بين الإدارة والملتزم من جراء تنفيذ هذا الإلتزام.

اعداد دائرة التوثيق والمعلوماتية

مدير الدراسات والتنسيق بالتكليف

د. هلا عبد الله

رئيس دائرة التوثيق والمعلوماتية

رندًا سرحال

٢٠٢٣ / ١١ / ٢١

بيروت، في:

صدق

وزير الزراعة

د. عباس الحاج حسن

موافق

مدير عام الزراعة

المهندس لويس لحود لحود



المُلْحِق رقم (١)

المجموعة الأولى

المواصفات الفنية / واجبات الملتزم / بيان بالأعمال المطلوبة / الأصناف / الكميات للإشتراك في تزويـد تامـين تجهيزـات لتخـزين المـعلومات والـبيانـات لـزوم عـرفة الخـادم المـركـزي - وزارـة الزـراعـة
المـديـرـيـة العامـة لـلـزرـاعـة في بنـر حـسن

Introduction

Ministry of Agriculture is looking to renovate its current legacy infrastructure by implementing a new solution based on Hyperconverged Infrastructure.

Technical scope of work

The new hyperconverged infrastructure needs to consolidate all the workloads currently running at the ministry taking into consideration the performance and scalability demands. The scope of work should include the below tasks

- Hardware installation and configuration
 - Network installation and configuration and connectivity to core network
 - Deployment of the virtual infrastructure and HCI cluster
 - Migrate all the VMs and physical servers to the new Hyperconverged solution.
- MoA currently has web Applications running on VM servers, and VMs running on HyperV
- The new HCI cluster should be fully operational before phasing out old servers.
 - Upgrade current Backup software for full integration with the new infrastructure migration and policy settings.
 - Citrix deployment:
 - Citrix ADC VM provisioning
 - Configure ADC Load Balancing & Access Gateway
 - Citrix Virtual Apps migration to the latest version
 - Install Workspace App on user PC's
 - Publish applications for external users

The bidder is responsible to provide a complete workable solution with minimum downtime.

Training

- Hands on training and knowledge transfer

Expertise requirements:

- Bidder should have a minimum Partnership to be Platinum, premier or advanced for the proposed vendors.
- Solution should be fully certified by VMware
- Partner must be Master Services Competency Data Center Virtualization
 - VMware Certified Master Specialist - HCI minimum 3
 - Active VCAP-DCV Certifications minimum 3
 - Active VCP-DCV Certifications and VCAP-DCV Certifications minimum 5
 - VMware Certified Specialist - vSphere with Tanzu: minimum 1
- Partner must have a minimum of 5 years' of experience in the proposed HCI solution (VMware, servers), Backup solution and Citrix.
- Bidder should provide 3 successful customer references of similar implementation. (Data Center Virtualization Customer References, HCI Specific Customer Reference; Veritas Backup Exec, Citrix)
- A minimum of 2 CVs with VMware vSphere, VSAN, including VCP, VCAP and VSAN specialist certifications.
- Partner must be minimum Silver Citrix partner and Citrix Certified Expert in Virtualization.

مواصفات التقنية:

HCI Nodes – Servers	Qty: 4
Item #	1

Brand Name	Model Number	Required Minimum Specifications	Available? (Y/N)	Remarks
General features		2U rack-mountable server with SFF Drive bays Can host up to 30 SFF drives.		
Processors		Dual CPU: Intel Xeon Gold Processor 6200 series or better (24 cores with minimum 2.80 GHz or better)		
Memory		24 Total Memory DIMM Slots shall be available Supports up to 1TB DDR4 2666MT/s Configured with 256GB (8x32GB) DDR4 RDIMM		
Network Controller 1		4-ports 1Gbps baseT network card (with proper connectivity to Ethernet switch)		
Network Controller 2		2-ports 10Gbps SFP+ network card (with proper connectivity to Ethernet switch)		
Remote Management port		1G dedicated with Cat5 cable		
Storage Controller		- 1 x 12G SAS Storage Controller for OS boot - 1 x 12G SAS Storage Controller with 2GB cache and battery, 0/1/5/6/10/50/60/1TP/10TP supported For caching and capacity tier		
Internal Storage SSD disks		- 2 x 480GB SFF (configured as RAID-1 for OS boot) - 2x 800GB Mixed Used SAS SSD for caching tier - 6x 2.4TB 10k SAS HDD for capacity tier		
PCIe slots		3-slots (x8, x16, x8 with dual m.2); upgradeable to 8-slots		
Rack Kit		Racking Rail kit		

IRS

Remote Management	Out of Band Management Card with dedicated NIC Features: remote management, remote KVM, hardware alerting and reporting, Support for 3 years) including advanced features
vLCM support	Simplified and integrated management with vLCM plug-in for vSphere/vSAN
Power Supplies	Redundant 800W hot-pluggable power supply
Cooling fans	High Performance Temperature Fans
Optical drive	DVD-RW Optical Drive
Security Bezel	Front security bezel
Power cables	Power Cables qty 2 (to connect to PDU C13)
Support	3 years 24x7 same business Day 4 hours response time
VSAN compatibility	All servers components should be supported in VMware compatibility guide for VSAN
IT Works	installation, configuration, testing, hands-on training , implementation and documentation, knowledge transfer
support and warranty	3-year, on-site, parts and labor 24x7 same business Day response time.

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements
All needed accessories (cabling, transceivers, etc...) to implement the required solution are mandatory required Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications) Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications

HCl switches		Qty: 2
Item #	2	
Brand Name		
Model Number		
Feature	Required Minimum Specifications	Available? (Y/N) Remarks
Type	Modular, Fully-managed, with advanced Layer 3 routing	
IO ports and slots	Supports up to 6 open module slots	

RS

Stacking	Supports a maximum of 144 autosensing 10/100/1000 ports or 144 SFP ports or 48 SFP+ ports or 12 40GbE ports, or a combination
Management	Switch should be stackable and includes 2x10G stacking ports (with SFP and cables)
Ports	<p>Management module included</p> <p>4 ports 10GbE SFP+ ports with enough modules for servers' downlinks with full connectivity</p> <p>2 ports x 10GB SFP+ transceivers for uplink to core network</p> <p>4 x 1G RJ45 uplinks to current core switches</p> <p>10 ports 1G RJ45</p>
Power supplies	Hot pluggable redundant power supplies
Fan	Fan included
IT Works support and warranty	installation, configuration, testing, hands-on training , implementation and documentation, knowledge transfer and 3 years support and Lifetime Warranty, on-site, parts and labor.

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements
 All needed accessories (cabling, transceivers, etc...) to implement the required solution are mandatory required Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications) Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications

Brand Name	Model Number	Feature	Required Minimum Specifications	Quantity	Available? (Y/N)	Remarks
Citrix ADC VPX/BLX	ADC VPX/BLX Software Subs (Fixed Model) VPX200 Standard Edition 3 years Subscription			1		١٩

Citrix License	Citrix Virtual Apps On-Prem Standard Edition Concurrent Users 3 Years Subscription	75	
Citrix deployment:	<ul style="list-style-type: none"> - Citrix ADC VM provisioning - Configure ADC Load Balancing & Access Gateway - Citrix Virtual Apps migration to the latest version - Install Workspace App on user PC's - OS - Publish applications for external users 	-	
support and warranty	3-year, on-site, parts and labor 24x7 same business Day .		
Feature	Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements All needed accessories (cabling, transceivers, etc...) to implement the required solution are mandatory required Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications) Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications		
VMware Licenses			
Item #			
Brand Name			
Model Number			

Feature	support and warranty
VMware HCI Licenses	Note: All listed features and required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications) Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications

Feature	Required Minimum Specifications	Quantity	Available? (Y/N)	Remarks
Backup License	BACKUP EXEC SILVER WIN 10 INSTANCE ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 36MO	4		
Backup upgrade	Upgrade current Backup software for full integration with the new infrastructure migration and policy settings	-		
support and warranty	3-year, on-site, parts and labor 24x7 same business Day .			

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements
All needed accessories (cabling, transceivers, etc...) to implement the required solution are mandatory required Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications) Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications

RS

VMware Licenses	
Item #	5

Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Quantity	Available? (Y/N)	Remarks
VMware HCI Licenses	VMware HCI Kit 6 Standard for the above 4 nodes (core/processor) 3years	-		
VMware vCenter Licenses	VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) 3years	1		
support and warranty	License Support: 3 years 24x7 support	-		

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements
 All needed accessories (cabling, transceivers, etc...) to implement the required solution are mandatory required Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications) Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications

✓

الملحق رقم (١)
المجموعة الثانية

المواصفات الفنية / واجبات المزود / الكميات للإشتراك في
الأصناف / المطلوبة / الأصناف / الكميات للإشتراك في
بيان بالأعمال المطلوبة / تأمين تجهيزات لأمن وحماية المعلومات لزوم غرفة الخادم центральный - وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة في بئر حسن

Email Security Gateway	Qty: 2
Item #	1
Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Available? (Y/N)	Remarks
	Active Email Users 3,000 or equivalent/higher		
Hardware Architecture	1 x GE optical ports		
	Redundant AC Power Supplies and FANs with front to back air flow		
	Microsoft Exchange Compatible		
Microsoft Active Directory Integration			
Comprehensive Protection	Spam and virus filtering		
	Denial of Service (DoS/DDoS) protection		
	Directory harvest protection		
	Outbound email filtering		
DLP & Reputation Loss	Maintain compliance		

	Prevents reputation loss and blacklisting
	Pre-defined filters (e.g., credit card)
	Prevents reputation loss and blacklisting
Advanced Policy Control	IP and content-based filtering Bulk email categorization Sender/recipient filtering RBL and DNSBL support Keyword blocking Character-set blocking Reverse DNS blocking URL pattern and category blocking Secondary authentication Sender Authentication, SPF and Domain Keys Invalid bounce suppression Spam Filter Rate control IP reputation analysis Fingerprint and image analysis Rules-based scoring algorithms User specific White/black lists TLS based incoming SMTP to work as MX and MTA Support for DKIM for Incoming MX and Outgoing MTA

R5

	TLS based incoming SMTP/MX capability
Virus Filter	User specific login area with ability to integrated Active Directory based authentications for management of whitelist/blacklists
	Triple-layer virus blocking
	Integrated Exchange AV Agent
	Decompression of archives
	File type blocking
Administration	Web-based interface
	User account administration
	Reports, graphs, and statistics
	LDAP interface
	Multiple domain support
	Secure remote administration
	Delegated domain administration
	Delegated help desk role
Licenses	Must be for all above features for 3 years
IT Works	installation, configuration, testing, hands-on training , implementation and documentation, knowledge transfer
Warranty	3-year, on-site, parts and labor. Vendor certificate is required.

Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements
 All needed accessories (cabling, transceivers, etc....) to implement the required solution are mandatory required

Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications)
Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features &

NGFW	Qty: 2
Item #	2
Brand Name	
Model Number	

Feature	Required Minimum Specifications	Available? (Y/N)	Remarks
Type	Solution should be an integrated Next Gen Firewall platform which includes firewall, application control, IPS, Anti-Virus, Anti-Bot, Anti-Spyware, Web Filtering, Advanced Persistent threat Prevention capabilities in a single appliance from day one.		
	The Firewall solution offered must be rated as 'Leaders' in Magic Quadrant of Gartner or NSS Lab for Enterprise NGFW for the past 3 years		
	Qty x 2, working in High availability mode		
	Must be hardware-based not VM		
	Not more than 2 rack unit (RU), 19-inch, rack mountable		

Hardware Architecture	8x1GbE copper, 8x1G SFP and 4x10G SFP+ 1x Console Port, 1xUSB Port, 1x HA, 1x MGMT High Availability support: Active/Active and Active/Standby and Clustering from day one Solid state drive : 320 GB	Appliance must have redundant power supply Appliance must support Firewall throughput of 20 Gbps or more (calculated based on 64-byte packet size) Appliance must support NGFW (FW, AVC and IPS) throughput of 8 Gbps with Enterprise mix or real-world traffic	Appliance must support Threat protection (FW, AVC, IPS, App control and Anti-Malware) throughput of 6 Gbps or more with Enterprise mix or real world traffic Appliance must support IPsec VPN throughput of 7 Gbps	Appliance must support SSL VPN throughput of 3 Gbps (including at least 50 concurrent users license) Appliance support at least 4 million concurrent sessions New session per second at least 400,000 Firewall latency minimum 3 microseconds Firewall Throughput UDP 27 Gbps

	Protocol anomaly detection, behavior analysis, pattern matching		
	Block spyware, DoS attacks, fragmented packets, malformed packets, blended threats		
	Static and dynamic blocked sources list		
	provide visibility and insights about network traffic and usage		
	Traffic shaping and QoS must be included (if the firewall doesn't support Traffic Shaping, a Traffic Shaping appliance must be added)		
	Transparent Active Directory Authentication (single sign-on)		
	Web Filter, IPS, Anti Malware, Application Control, and SD-WAN licenses must be included		
	Appliance should support deep application inspection		
	Appliance should support authentication protocols like for RADIUS, LDAP, Windows Active Directory, RSA SecurID, internal database, SAML and have support for Firewall passwords, smart cards, & token-based products and X.509 digital certificates		
	IPS should have the functionality of Geo Protection to Block the traffic country wise incoming as well as outgoing.		
	IPS should be able to detect and prevent embedded threats with in SSL traffic		

The proposed solution must be able to support DoS and DDoS protection	The proposed solution shall support DNS proxy	Appliance should Monitoring and blocking P2P traffic	
The detection engine should support capability of detecting and preventing a wide variety of threats (e.g., network probes/ reconnaissance, VoIP attacks, buffer overflows, P2P attacks, etc.)			
Firewall should support creating access-rules with IPv4 & IPv6 objects, user/groups, application, geo-location, URL, zones, VLAN, etc.	Should be capable of detecting and blocking IPv6 attacks.	Should support Reputation- and category-based URL filtering offering. Real-time categorization database :over than 250 million of URLs in more than 70 categories	
Should support over 3000 applications that can be filtered by name, category, sub-category, technology and risk	Should be able to identify attacks based on Geo-location and define policy to block on the basis of Geo-location	Should be capable of automatically providing the appropriate inspections and protections for traffic sent over non-standard communications ports	

	<p>The Appliance OEM must have its own threat intelligence analysis center and should use the global footprint of security deployments for more comprehensive network protection</p> <p>Should support Static, RIP, OSPF, OSPFv3 and BGP</p> <p>Should support Multicast protocols like IGMP, PIM, etc</p> <p>Should support up to 1024 VLAN's</p> <p>Can be integrated with Sandbox solutions (Any needed license must be included)</p> <p>Firewall should support manual NAT and Auto-NAT, static NAT, dynamic NAT, dynamic pat</p> <p>Firewall should support Nat66 (IPv6-to-IPv6), Nat 64 (IPv6-to-IPv4) & DNS64 functionality</p> <p>Proposed solution support Multi Link Management and should support more than two ISPs.</p> <p>WAN load balancing (weighted) algorithms by: volume, sessions, source-destination IP, Source IP, and spillover</p> <p>Remote access SSL VPN license should be included for up to 50 user</p> <p>Support up to 100 remote access SSL VPN or clientless VPN user Session</p> <p>Firewall Should have 5 Nos of Virtual Systems/Domains from day one and can be upgraded to 10 in future</p>
--	--

	Should have web based and CLI single management interface to manage application security policies, services, and device/network setting and ideally with no need for additional client software		
	Easy to use graphical tools and policy editor that ties Application, users, and content together in a unified manner		
Management	<p>The Firewall must support multiple mechanisms for issuing alerts (e.g., SNMP, e-mail, SYSLOG).</p> <p>Can be divided into multiple virtual firewalls (license for 2 virtual firewalls must be included)</p> <p>should have on-box reporting and logging facilities:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provide a web-based real-time attack log viewer Real-time log aggregation and reporting Log searching and filtering capabilities <p>Management system must have ability to log traffic into external DB (Server)</p>	<p>Must be for all above features for 3 years ex : (AV-IPS-web filter-app control, anti-spam, APT,...)</p> <p>installation, configuration, testing, hands-on training , implementation and documentation, knowledge transfer</p>	<p>3-year, on-site, parts and labor. Vendor certificate is required.</p>
Licenses			Note: All listed features and required minimum specifications are mandatory requirements
IT Works			All needed accessories (cabling, transceivers, etc....) to implement the required solution are mandatory required
Warranty			Instructions: Fill in brand name, model, availability of required minimum specifications & remarks (e.g. your higher specifications, deviations, justifications) Attach product brochure and/or data sheet as well as required certifications. With a color highlighter, highlight in brochure or in data sheet listed features & corresponding specifications

RS

المـلـحـقـ رقمـ (١)

المـجمـوعـةـ الثـالـثـةـ

المـواصـفـاتـ الفـنـيـةـ / وـاجـبـاتـ المـلـتـزـمـ / بـيـانـ بـالـأـعـمـالـ المـطـلـوـبـةـ / الأـصـنـافـ / الـكمـيـاتـ لـلـإـشـتـراكـ فـيـ
تـأـمـينـ قـطـعـ غـيـارـ لـزـومـ صـيـانـةـ الـمـعـلـوـمـاتـيـةـ - المـديـرـيـةـ العـامـةـ لـلـزـرـاعـةـ. وزـرـةـ الزـرـاعـةـ فـيـ بـئـرـ حـسـنـ

ID	Item	Qty	SPECS Required Minimum
1	UPS Batteries 9.0 AH	250	New not refurbished 12 v 9.0 AH Size: 151*65*94mm Country of origin: It must be American, European, Japanese, or Korean. Industry year 2022
2	RJ-45 QP CAT 6 jack UTP, White / eXtreme 6+ Connector	30	Cat 6, Built in Slide Label System
3	Net card 10/100/1000 Mbps	3	Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T Data Transfer Rate 1000 Mbps Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet Compliant Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u Status Indicators collision status, port duplex mode, port status, port transmission speed Software Included Drivers & Utilities OS Required Microsoft Windows 7/8, 8.1
4	Digital Multimeter	1	LCD Digital Multimeter AC DC Voltage Diode Frequency Multitester Current Tester <ul style="list-style-type: none"> · DCV: 200m-2-20-200-600V ±0.5% · ACV: 200-600V ±1.0 % · DCA: 2m-20m-200m-10A ±1.8% · OHM: 200-2K-20K-200K-2MΩ ±1.0% · Battery Test:1.5V · Diode Test: yes · Continuity Buzzer: yes · Transistor Test: yes · Data Hold: yes · Back-light function: yes · Power: 9V Battery(without battery) · Size: Handheld · Package list: 1*Digital Multimeter(without Battery)



			2*Test Leads 1*User manual
5	Tone Generator Probe Network Telephone Cable Wire Tracker RJ45 RJ11 Pin-to-Pin Testing	1	
Transmitter specification		Tone frequency	1000Hz
		Max. distance of transmission	Up to 2 kilometers
		Max. working current	Less than 10mA
		Volume Regulate Function	Audio volume level control
		Tone mode	2 Tones, adjustable
		Compatible connectors	RJ11, RJ45
		Max. signal voltage	8Vp-p
		LED lights display	Wiremap, tone, tracing
		Battery Type	DC9.0V x 1pc
		Dimensions (LxWxD)	15 x 3.7 x 2cm
Receiver specification		Frequency	200KHz
		The Max. working current	Less than 30mA
		Earphone jack	1
		Battery Type	DC9.0V x1pc
		Dimensions (LxWxD)	12.2 x 4.5 x 2.3cm
Accessories Included		Cable clips * 1set ,	
		Telephone cable adaptor * 1set ,	
		Network cable adaptor * 1 set ,	
		Earphone * 1 set ,	
		9V battary * 2 sets (if required) ,	
		User manual * 1 set ,	
		Carry case * 1 set	
6	Network Cables 3m	30	
			Cat6, Length 3m, fluke certified
7	Network cables 5m	10	
			Cat6, Length 5m, fluke certified
8	Network cable 10 m	20	
			Cat6, Length 10m, fluke certified
9	Switch 8 ports	7	
			8 10/100/1000 Mbps Ports
			Unmanaged
			switching capacity :1.6 Gbps
			Forwarding rate: 1.4. mpps
			Input Voltage: 100-240V - 50/60HZ
10	VGA card	3	

			Video Graphics Accelerator (VGA) 4GB , PCI Express 2.0
11	RG 45	100	
12	RG11	100	
13	Internal Hard disk	5	
			sata , Capacity 1 TB
14	Mouse	10	
			Usb
15	Keyboard	10	
			Usb
16	Liban Cables (500m)	2	
			Liban cables 500 m DROPWIRE 2X0.8mm
17	Tel Cable (100m)	2	
			2 pair telephone cable Flat, length 100 m
18	Crimpers	1	
			combination pliers
19	Network crimpers	1	
			Crimp Tool with 4,6,8 pin
20	External Hard disk	5	
			USB 3.0, Capacity 1TB
21	RAM 4GB DDR3	10	
			4GB 1600 Mhz DDR3
22	RAM 8GB DDR4	5	
			4GB 1600 Mhz DDR4
23	Electric ScrewDriver	1	
			<ul style="list-style-type: none"> · Electric with Rechargeable Lithium battery 21V/12V · Have an adjustable head for different sized drives. · Set of different sized drives · Drives head should be magnetic for picking up screws made of materials such as iron
24	Screwdriver	1 sets	
			with different head type: square, slotted, Phillips, Freason, JIS, Magnetic, Electronic....
25	Electric Hand Blower 2 in 1 fan ventilation for Cleaning /Dust collecting Air Blower	1	
			<p>Electric Hand Blower 2 in 1 fan ventilation for Cleaning Computer 19800mAh Lithium Battery Blowing / Dust collecting Air Blower</p> <p>Rated Power: Lithium Battery Blowing / Dust collecting Air Blower</p> <p>Wattage: 1500W-1999W</p> <p>Model Number: Lithium Battery Blowing / Dust collecting Air Blower</p> <p>Power Source: Battery</p> <p>Usage: Commercial Manufacture</p> <p>Type: Turbo Blower</p>

			Pressure: High Pressure Application: Air Blower Rated Voltage: 21V battery capacity: 19800mAh								
26	HDMI to VGA converter	3									
			<table border="1"> <tr> <td>Host interface</td><td>HDMI</td></tr> <tr> <td>Video interface</td><td>VGA</td></tr> <tr> <td>Connectors</td><td>Video output VGA male connector Host upstream link HDMI male connector</td></tr> <tr> <td>Supported resolutions (external display)</td><td>600 x 800 768 x 1280 1024 x 1280 1050 x 1680 1080 x 1920</td></tr> </table>	Host interface	HDMI	Video interface	VGA	Connectors	Video output VGA male connector Host upstream link HDMI male connector	Supported resolutions (external display)	600 x 800 768 x 1280 1024 x 1280 1050 x 1680 1080 x 1920
Host interface	HDMI										
Video interface	VGA										
Connectors	Video output VGA male connector Host upstream link HDMI male connector										
Supported resolutions (external display)	600 x 800 768 x 1280 1024 x 1280 1050 x 1680 1080 x 1920										
27	HPE LTO-5 Ultrium 3TB RW Data Cartridge	8									
			HPE LTO-5 Ultrium 3TB RW Data Cartridge								
28	Powder Batteries for UPS 3KVA	16									
	Features		<p>New not refurbished Nominal Voltage 12 V Capacity 65Ah</p> <ul style="list-style-type: none"> • It is guaranteed for a period of one year from the date of its receipt against malfunctions resulting from bad manufacturing and the obligor must submit a written commitment to that effect • The battery life should not exceed six months from the date of manufacture upon receipt in return for providing evidence of that <p>Head type: Terminal Standard • Packed according to the manufacturer's packing Country of origin: It must be American, European, Japanese, or Korean. Industry year 2022</p>								
29	Cable Cat6 (box 300m)	5									
			Cat6 , Length 300m								
30	Cable Cat6 outdoor waterproofs (box 300m)	5									
			Cat6 outdoor waterproofs , Length 300m								
31	Ontrack EasyRecovery Professional License renewal										
			Ontrack® EasyRecovery™ Professional For Windows License renewal One year licence, for use on one machine at a time								

32	DIRECT DRIVE EC FAN for Precision AC Airedale DF17X-EZRE	1	
33	Humidifier for Precision AC Airedale DF17X-EZRE	1	Disposable Humidifier for Airedale DF17X Capacity: 3.0 kg/hr (Variable) Feed/Drain: 3/4" BSPF Braided Flexible Hose / 19mm Hose Connection Rating: 2.25 kW Full Load Amps: 3.25 A
34	Filter for Precision AC Airedale DF17X-EZRE		



المـلـحـقـ رقمـ (٢)

تصـرـيـحـ /ـ تـعـهـدـ

للـاشـتـراكـ فـيـ تـلـزـيمـ تـامـينـ تـجهـيزـاتـ لـتـخـزـينـ الـمـعـلـومـاتـ وـالـبـيـانـاتـ لـزـوـمـ غـرـفـةـ الـخـادـمـ الـمـركـزـيـ
وزـارـةـ الزـرـاعـةـ -ـ المـديـرـيـةـ الـعـامـةـ لـلـزـرـاعـةـ فـيـ بـئـرـ حـسـنـ

..... أنا الموقع ادناه
..... الممثل بالتوقيع عن مؤسسة/شركة
..... المتـخذـ اـقـاـمـةـ مـحـلـ لـيـ منـطـقـةـ
..... شـارـعـ مـلـكـ
..... رقمـ الـهـاتـفـ ، مـكـتبـ فـاـكـسـ ،

اعترف بانني اطلعت على دفتر الشروط المتضمن التعهد، الشروط الادارية والفنية الخاصة للاشتراك في هذا التلزيم التي تسلمت نسخة عنها.

واصرح انني وبعد الاطلاع على هذه المستندات التي لا يمكن باي حال الادعاء بتجاهلها وعلى تفاصيل الاعمال المطلوبة، اتعهد بقبول كافة الشروط المبينة فيها وبالتقيد بها وتنفيذها كاملة دون أي نوع من انواع التحفظ او الاستدرار، كما وأنتعهد في حال رسو التلزيم علي أن أقدم التجهيزات المطلوبة وفقاً للشروط والمواصفات الفنية للمجموعة التالية:

المجموعة الاولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة

و ضمن المدة الزمنية المحددة في هذا الدفتر وبضمان العيوب وجميع التجهيزات والوازم والخدمات الملحة ٣ سنوات (٣٦ شهراً) من تاريخ الاستلام للمجموعة الاولى والثانية وبضمان العيوب وجميع قطع الغيار او اي جزء منها سنة (١٢ شهراً) من تاريخ الاستلام للمجموعة الثالثة.

كما اصرح بانني وضعت الاسعار وقبلت الاحكام المدرجة في دفتر الشروط هذا آخذأ بعين الاعتبار كل شروط التلزيم ومصاعب تنفيذه في حال وجوده.

كما أتعهد برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه او ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام، وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أي نوع كان، يتناول مالاً عاماً.

التاريخ
ختم وتوقيع العارض

طوابع بقيمة
خمسون ألف ليرة

المُلْحِقُ رَقْمُ (٣)
تَصْرِيفُ النَّزَاهَةِ

عنوان الصفقة:

الجهة المتعاقدة:

اسم العارض / المفوض بالتوقيع عن الشركة:

إسم الشركة:

نحو الموقعون أدناه نؤكّد ما يلي:

1. ليس لنا، أو لموظفيها، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، أي علاقات قد تؤدي إلى تضارب في المصالح بموضوع هذه الصفقة.

2. سنقوم بإبلاغ هيئة الشاء العام والجهة المتعاقدة في حال حصول أو اكتشاف تضارب في المصالح.

3. لم ولن نقوم، ولا أية من موظفينا، أو شركائنا، أو وكالائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، بعمارات احتيالية أو فاسدة، أو قسرية أو معرقلة في ما يخص عرضنا أو اقتراحنا.

4. لم نقدم، ولا أي من شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، على دفع أي مبالغ للعاملين، أو الشركاء، أو للموظفين المشاركون بعملية الشراء بالنيابة عن الجهة المتعاقدة، أو لأي كان.

إن أي معلومات كاذبة تُعرضنا لللاحقة القضائية من قبل المراجع المختصة.
ونقبل سلفاً بأي تدبير إقصاء يؤخذ بحقنا ونتعهد بملء إرادتنا بعدم المنازعية بشأنه.

التاريخ: _____
الختم والتوفيق

٦- نُفَّة، هَذَا التَّصْرِيحُ بِالعُضُّ

الملحق رقم (٤)
جدول الأسعار

رقم الابند	اسم الابند	الكمية	السعر الإفرادي (بالأرقام والاحرف ل.ل.)	المضريبة على القيمة المضافة (بالأرقام والاحرف ل.ل.)	السعر الإجمالي مع الضريبة على القيمة المضافة (بالأرقام والاحرف ل.ل.)
4	HCl Nodes - Servers	1			
2	HCl switches	2			
1	Citrix ADC VPX/BLX	1			
75	Citrix License	3			
-	Citrix deployment				

		4 Backup License	
	- Backup upgrade	4	
	-		
	-		
	VMware HCI Licenses		5
		1	
	VMware vCenter Licenses		

اسم العارض:

التوقيع:

الختم:

RS

الملحق رقم (٤)
جدول الأسعار
المجموعة الثانية

السعر الإجمالي مع الضريبة على القيمة المضافة (بالأرقام والاحرف ل.ل.)	الضربيّة على القيمة المضافة (بالأرقام والاحروف ل.ل.)	السعر الإفرادي (بالأرقام والاحرف ل.ل.)	الكميّة	اسم البند	رقم البند
			1	Email Security Gateway	1
			2	NGFW	2

اسم العارض:

التوقيع:

الختم:

RR

الملحق رقم (٤)
جدول الأسعار
المجموعه الثالثة

رقم الصنف	اسم الصنف	الكميه	السعر الافرادى (بالأرقام والاحرف ل.ل.)	السعر الإجمالي مع الضريبه على القيمه المضافة (بالأرقام والاحرف ل.ل.)
1	UPS Batteries 9.0 AH	250	UPS	250
2	RJ-45 QP CAT 6 jack UTP, White / eXtreme 6+ Connector	30		
3	Net card 10/100/1000 Mbps	5		
4	Digital Multimeter	2		
5	Tone Generator Probe Network Telephone Cable Wire Tracker RJ45 RJ11 Pin-to-Pin Testing	2		
6	Network Cables 3m	30		
7	Network cables 5m	10		
8	Network cable 10 m	20		
9	Switch 8 ports	10		
10	VGA card	3		
11	RG 45	100		
12	RG11	100		

m	5	Internal Hard disk	13
	15	Mouse	14
	15	Keyboard	15
	3	Liban Cables (500m)	16
	3	Tel Cable (100m)	17
	3	Crimpers	18
	2	Network crimpers	19
	10	External Hard disk	20
	20	RAM 4GB DDR3	21
	10	RAM 8GB DDR4	22
	1	Electric ScrewDriver	23
	2 sets	Screwdriver	24
	1	Electric Hand Blower 2 in 1 fan ventilation for Cleaning / Dust collecting Air Blower	25
	3	HDMI to VGA converter	26
	8	HPE LTO-5 Ultrium 3TB RW Data Cartridge	27
	16	Powder Batteries for UPS 3KVA	28
	5	Cable Cat6 (box 300m)	29
	5	Cable Cat6 outdoor waterproofs (box 300m)	30

	1	Ontrack Professional renewal	EasyRecovery License	31
	1	DIRECT DRIVE EC FAN for Precision AC Airedale DF17X-EZRE		32
	1	Humidifier for Precision AC Airedale DF17X-EZRE		33
	1	Filter for Precision AC Airedale DF17X-EZRE		34

اسم العارض:

التوقيع:

الختم:

الملحق رقم (٥)
كتاب ضمان العرض
المجموعة الاولى

..... مصرف
الجانب (اسم الجهة الشارية)

الموضوع : كتاب ضمان العرض لصالحك بقيمة / فقط، بناء للأمر السيد وذلك للإشتراك في (عنوان الصفة)

..... الممثل بالسيد مركزه ان مصرف الموقع عنه أدناه وذلك بصفته وبناء للأمر السيد (او السادة او الشركة)

يتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض او للرجوع عنها بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد او شرط اي مبلغ تطالبونه به حتى حدود (تحديد الع قيمة والعملة بالارقام والاحرف) نقداً وذلك عند اول طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع منكم دون أي موجب لبيان اسباب هذه المطالبة.

وعليه يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كلياً عن أي ارتباط او عقد بينكم وبين الامر السيد (او السادة او الشركة) وبانه لا يحق لمصرفنا في اي حال من الاحوال ولا في أي وقت كان الامتناع او تأجيل تأشية اي مبلغ قد طالبوننا به بالاستناد الى كتاب الضمان هذا . كما يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة او في الاعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم او عن اي مسؤول لديكم ، او حتى ان يقبل اي اعتراض قد يصدر عن السيد (او السادة او الشركة او غيره (او غيرهم او غيرها) بشأن دفع المبلغ اليكم بناء لطلبكم.

يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لغاية وبنهاية هذه المهلة يتجدد مفعوله تلقائياً إلى أن تعينه
الينا أو إلى أن تبلغونا اعتفاء منه.

ان كل قيمة تدفع من مصرفنا بالاستناد الى كتاب الضمان هذا بناء لطلبكم، يخضع المبلغ الاقصى المحدد فيه بذات المقدار.

يُخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان.

..... وتنفيذاً لما لهذا الموجب نتخذ لنا محل اقامة في مركز مؤسستنا في

المكان :
الصفة :
الاسم :
التوقيع :

الملحق رقم (٥)
كتاب ضمان العرض
المجموعة الثانية

صرف
لجانب (اسم الجهة الشاربة)

..... / فقط، بناء للأمر السيد
الموضوع : كتاب ضمان العرض لصالحك بقيمة /
وذلك للإشتراك في (عنوان الصفة)

ان صرف مركزه ، الممثل بالسيد
الموقع عنه أدناه وذلك بصفته ، وبناء للأمر السيد (او السادة
او الشركة)

يعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض او للرجوع عنها بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد او شرط أى مبلغ طالبونه به حتى حدود (تحديد الع قيمة والعملة بالارقام والاحرف) نقداً وذلك عند اول طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع منكم دون أي موجب لبيان اسباب هذه المطالبة.

وعليه يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كلياً عن أي ارتباط او عقد بينكم وبين الأمر السيد (او السادة او الشركة) وبأنه لا يحق لمصرفنا في أي حال من الاحوال ولا في أي وقت كان الامتناع او تأجيل تأدية أي مبلغ قد طالبوننا به بالاستناد الى كتاب الضمان هذا . كما يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة او في الاعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم او عن أي مسؤول لديكم ، او حتى ان يقبل أي اعتراض قد يصدر عن السيد (او السادة او الشركة او عن غيره (او غيرها) بشأن دفع المبلغ اليكم بناء لطلبكم.

يبقى كتاب الضمان هذا معيناً به لغاية وبنهاية هذه المهلة يتجدد مفعوله تلقائياً الى ان تعديوه علينا او الى ان تبلغونا اعفاءنا منه.

ان كل قيمة تدفع من مصرفنا بالاستناد الى كتاب الضمان هذا بناء لطلبكم، يخضع المبلغ الاقصى المحدد فيه بذات المقدار.

يخضع كتاب للضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان.

وتتنفيذـاً منا لهذا الموجب نتخذ لنا محل اقامة في مركز مؤسستنا في

المكان :
الصفة :
الاسم :
التوقيع:

٤٥

الملحق رقم (٥)
كتاب ضمان العرض
المجموعة الثالثة

صرف
لجانب (اسم الجهة الشاربة)

الموضوع : كتاب ضمان العرض لصالحك بقيمة /
وذلك للإشتراك في (عنوان الصفة)

ان صرف مركزه ، الممثل بالسيد
الموقع عنه أدناه وذلك بصفته ، وبناء للأمر السيد (او السادة
او الشركة)

يتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض او للرجوع عنها بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد او شرط اي مبلغ
تطالبونه به حتى حدود (تحديد العقيمة والعملة بالارقام والاحرف) نقداً وذلك عند اول طلب منكم بموجب كتاب
صادر وموقع منكم دون أي موجب لبيان اسباب هذه المطالبة.

وعليه يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كلياً عن أي ارتباط او عقد بينكم وبين الأمر
السيد (او السادة او الشركة) وبانه لا يحق لمصرفنا
في أي حال من الاحوال ولا في أي وقت كان الامتناع او تأجيل تأدية أي مبلغ قد تطالبوننا به بالاستناد الى كتاب
الضمان هذا . كما يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة او في الاعتراض على طلب الدفع الذي يصدر
عنكم او عن أي مسؤول لديكم ، او حتى ان يقبل أي اعتراض قد يصدر عن السيد (او
السادة او الشركة) او عن غيره (او غيرهم او غيرها) بشأن دفع المبلغ اليكم
بناء لطلبكم.

يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لغاية وبنهاية هذه المهلة يتجدد مفعوله تلقائياً الى ان تعيدوه
لينا او الى ان تبلغونا اعفاءنا منه.

ان كل قيمة تدفع من مصرفنا بالاستناد الى كتاب الضمان هذا بناء لطلبكم، يخضع المبلغ الاقصى المحدد فيه بذات
المقدار.

يخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان.

وتتفيداً منا لهذا الموجب نتخذ لنا محل اقامة في مركز مؤسستنا في

المكان :
الصفة :
الاسم :
التوقيع: 